

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

REMUME

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

2024/2026

Juscimeira – MT
2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA – MT

Farmácia Básica Municipal de Juscimeira

Endereço: Av. Joaquim Miguel dos Santos-210, Bairro Cajus 1– Juscimeira/MT
C.N.P.J. 15.023.955/0001-31

**REMUME – RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS**

PREFEITO MUNICIPAL
MOISÉS DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
EULICE IDALINA DE ALMEIDA

Elaboração

CFT – Comissão de Assistência Farmacêutica e Terapêutica

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALESSANDRA RODRIGUES ASSUNÇÃO FRANÇA – CRF/MT3468



APRESENTAÇÃO

O envelhecimento populacional do município gera novas demandas, cujo atendimento requer a constante adequação do sistema de saúde e, certamente, a transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Sob esse enfoque, a política de medicamentos é, indubitavelmente, fundamental nessa transformação.

Consideramos, ainda, que modificações qualitativas e quantitativas no consumo de medicamentos são influenciadas pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento na expectativa de vida ao nascer.

Contudo, isso acarreta um maior consumo e gerando um maior custo social, tem-se novamente o processo de envelhecimento populacional interferindo sobretudo na demanda de medicamentos destinados ao tratamento das doenças crônico-degenerativas, além de novos procedimentos terapêuticos com utilização de medicamentos de alto custo. Igualmente, adquire especial relevância o aumento da demanda daqueles de uso contínuo, como é o caso dos utilizados no tratamento das doenças cardiovasculares, reumáticas e da diabetes. Frise-se fato de que é bastante comum, ainda, pacientes sofrerem de todas essas doenças simultaneamente.

Este cenário é também influenciado pela desarticulação da assistência farmacêutica no âmbito dos serviços de saúde. Em decorrência, observa-se, por exemplo, a falta de prioridades na adoção, pelo profissional médico, de produtos padronizados, constantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Some-se a isso a irregularidade no abastecimento de medicamentos, no nível ambulatorial, o que diminui, em grande parte, a eficácia das ações governamentais no setor saúde.

O processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, presentes na sociedade brasileira, são fatores que promovem um aumento na demanda por medicamentos, requerendo, necessariamente, a promoção do seu uso racional mediante a reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário.

Nitidamente, a análise desse perfil do usuário, indica a necessidade de que a Política Municipal de Medicamentos confira especial atenção aos aspectos relativos ao uso racional, bem como à segurança, eficácia e qualidade dos produtos colocados à disposição da população brasileira.

Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas, e que compõem uma Relação Nacional ou Estadual de referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica respectiva.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País.

Trata-se, portanto, de meio fundamental para orientar a padronização, quer da prescrição, quer do abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, constituindo, assim, um mecanismo para a redução dos custos dos produtos. Visando maior veiculação, a REMUME deverá ser continuamente divulgada por diferentes meios, como a Internet, por exemplo, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores, por parte do gestor do Sistema.

No processo de atualização contínua da REMUME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência ambulatorial, ajustado, no nível local, às doenças mais comuns à população, definidas segundo prévio critério epidemiológico.

Para tanto, deverão ser utilizadas comissões técnicas e grupos assessores com a finalidade de respaldar e subsidiar as atividades de regulamentação e as decisões que envolvam questões de natureza científica e técnica, que é a CFT – Comissão de Farmácia e Terapia.

A assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - nesta compreendida a prescrição e a dispensação, o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos.

No tocante aos agravos e doenças cuja transcendência, magnitude e ou vulnerabilidade tenham repercussão na saúde pública, buscar-se-á a contínua atualização e padronização de protocolos de intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de tratamento.

No que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos, atenção especial será concedida à informação relativa às repercussões sociais e econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes.

Especial ênfase deverá ser dada, também, ao processo educativo dos usuários ou consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita, bem como quanto à necessidade da receita médica, no tocante à dispensação de medicamentos tarjados. Paralelamente, todas essas questões serão objeto de atividades dirigidas aos profissionais prescritores dos produtos e aos dispensadores. Promover-se-á, da mesma forma, a adequação dos currículos dos cursos de formação dos profissionais de saúde.

Portanto, para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, o gestor local do SUS, atuando em estreita parceria com seus profissionais, concentrando esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste propósito apresenta a seguir a Lista com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, atualizada.

EULICE IDALINA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Saúde

RELAÇÃO MUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em busca de definir uma Política Municipal de Medicamentos que garanta o arsenal terapêutico necessário ao atendimento dos principais problemas de saúde circunscritos na assistência da rede Municipal, correlacionado com seu papel dentro do cenário sanitário do Município, a Secretaria Municipal de Saúde de Juscimeira/MT, vem instituir e disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.

Esta relação de medicamentos teve como referência a RENAME e a RESME/MT, considerados essenciais porque foi elaborada com vistas nas necessidades prioritárias de saúde da população segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo como elaboradores a **Comissão de Assistência Farmacêutica e Terapêutica– CFT, depois de avaliados aspectos epidemiológicos do Município, além de reunir com todos os Prescritores nessa definição.**

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) é uma medida indispensável para o Uso Racional de Medicamentos no contexto Municipal, portanto, deve ser empregada como parâmetro nas ações de saúde que envolva condutas terapêuticas baseadas em evidências científicas, sendo delineador das diversas atividades relacionadas ao ato de prescrição, dispensação, uso racional de medicamentos, diminuição de custos e manutenção da integralidade terapêutica.

A REMUME contém apresentações, que se destina ao uso exclusivo dos pacientes atendidos nas unidades próprias da rede Municipal de Saúde de Juscimeira/MT, sendo disponibilizados na Farmácia Municipal.

Deste modo, este instrumento é um avanço considerável para a melhoria da assistência farmacêutica, sobretudo servindo de subsídio para atenção à saúde da população.

Cada medicamento foi designado pela denominação comum brasileira ou pela denominação comum internacional (DCB OU DCI) acompanhado de concentração, forma e apresentação farmacêutica.

CFT – Comissão de Assistência Farmacêutica e Terapêutica

ANEXO

REMUME 2024 - 2026

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais Disponíveis

Medicamentos do Elenco Municipal que devem ser adquiridos e distribuídos pelo município.

1. ANALGÉSICOS:

– Opióides, Não opióides, antiinflamatórios não esteroides (AINE) e esteroides:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Cetoprofeno	50 mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Cloridrato de tramadol	50mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo na UBS e PA	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de tramadol	50mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Dexametasona	4mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dexametasona	0,1mg/ml	Elixir	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Diclofenaco sódico	50 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Diclofenaco Sódico	25 mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Dipirona	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dipirona	500mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dipirona	500mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona Sódica	4mg+500mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita Simples
Fosfato dissódico de dexametasona	4 mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Fosfato sódico de prednisolona	1mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Fosfato sódico de prednisolona	3mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Ibuprofeno	600mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Ibuprofeno	300mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

Ibuprofeno	100mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Ibuprofeno	50mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Morfina	30mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO A
Morfina	10mg/ml	Solução injetável	UBS	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO A
Nimesulida	100mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Nimesulida	50mg/ml	Gotas	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Paracetamol	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Paracetamol	200mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Prednisona	5mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Prednisona	20mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

2. DROGAS QUE AGEM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL:

2.1. Anticonvulsivante, Neurolépticos, Hipnóticos, Sedativos, Antidepressivos, Anti-psicóticos e Estabilizadores de humor:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Ácido Valpróico	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Ácido Valpróico	250mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Ácido Valpróico	50mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Carbamazepina	200mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Carbamazepina	20mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

Carbonato de Lítio	300 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Clonazepam	2,5mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO B
Clonazepam	2mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO B
Cloridrato de Amitriptilina	25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de Biperideno	2 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de Clorpromazina	100mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de Clorpromazina	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de Clorpromazina	5mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo no PA	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de Fluoxetina	20 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Decanoato de Haloperidol	50 mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo no PA	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Diazepam	5mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO B
Diazepam	10mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO B
Diazepam	10mg/2ml	Solução injetável	Uso exclusivo no PA	RECEITA DE NOTIFICAÇÃO B
Fenitoína	100mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Fenobarbital	100mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Fenobarbital	40mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

Haloperidol	5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Levodopa + benserazida	200 mg + 50 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Propofol	10mg/ml	Emulsão injetável	Uso exclusivo no PA	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Valproato de Sódio	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Valproato de Sódio	250mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Valproato de Sódio	50mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

3. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Acebrofilina	10mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Acebrofilina	5mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Acetilcisteína	40 mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Acetilcisteína	20 mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Acetilcisteína	200 mg	Sachê	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Brometo de Ipratrópio	0,25mg/ml	Solução para inalação	Farmácia central/Farmácias satélites/ UBS	Receita simples
Brometo de Ipratrópio	20mcg/dose	Solução para inalação oral	Farmácia central/Farmácias satélites/UBS	Receita simples
Bromidato de Fenoterol	5 mg/ml	Solução	UBS	Receita simples
Budesonida	50 mcg	Suspensão para inalação nasal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

Budesonida	64 mcg	Suspensão para inalação nasal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de ambroxol	30 mg/5ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de ambroxol	15 mg/5ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de Prometazina	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de Prometazina	25mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo na UBS e PA	Receita simples
Loratadina	10mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Loratadina	1mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Maleato de dexclorfeniramina	2mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Maleato de dexclorfeniramina	0,4mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Succinato sódico de hidrocortisona	500mg/ml	Suspensão injetável, frasco-ampola	UBS	Receita Simples
Succinato sódico de hidrocortisona	100mg/ml	Suspensão injetável, frasco-ampola	UBS	Receita Simples

4. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO E ANTI-HISTAMINICOS:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Cimetidina	150 mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo na UBS e PA	Receita simples
Cinarizina	75mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cinarizina	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de metoclopramida	10mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de metoclopramida	4mg/ml	Solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de metoclopramida	5mg/ml	Solução injetável	Uso exclusivo na UBS e PA	Receita simples
Cloridrato de ondansetrona	4mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

Cloridrato de ondansetrona	4mg/2ml	Solução injetável	Uso exclusivo na UBS e PA	Receita simples
Hidróxido de alumínio	61,5 ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Omeprazol	20 mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Simeticona	40mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Simeticona	75mg/ml	Emulsão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

5. ANESTÉSICOS:

– Anestésicos Locais:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA	LOCAL DE	RECEITUÁRIO
		FARMACEUTICA	ACESSO	
Cloridrato de lidocaína	20 mg/g (2%)	Gel	UBS	Receita simples
Cloridrato de lidocaína	10 mg/ml (1%)	Solução injetável	UBS	Receita simples

6. ANTIDIABÉTICOS:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Cloridrato de metformina	850mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de metformina	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Glibenclamida	5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Gliclazida	30 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Gliclazida	60 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Insulina humana NPH	100 unidades/ml	Suspensão injetável	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Insulina humana regular	100 unidades/ml	Solução injetável	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

7. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA HEMATOPOIÉTICO:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Ácido acetilsalicílico	100 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Ácido Tranexâmico	50 mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Cloreto de Potássio	2,56 mEq/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Heparina sódica	5000 UI	Solução injetável	UBS	Receita simples
Sulfato ferroso	5mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Sulfato ferroso	40 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Varfarina sódica	5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Sacarato de hidróxido férrico	100 mg/5 ml	Solução Injetável	UBS	Receita simples

8. FÁRMACOS DE USO TÓPICO:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Cetoconazol	20 mg/g	Creme	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dexametasona	1 mg/g (0,1%)	Creme	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dexametasona	2 mg/g (0,1%)	Suspensão oftálmica	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Diclofenaco dietilamônio	11,6 mg/g	Gel	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Neomicina + bacitracina	5 mg/g + 250 UI/g	Pomada	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Papaína	10%	Pomada	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Pasta d'água	-	Pasta	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Podofilina	100 mg/ml (10%)	Solução para uso tópico	UBS	Receita simples
Podofilina	250 mg/ml (25%)	Solução para uso tópico	UBS	Receita simples
Sulfadiazina de prata	10mg/g (1%)	Creme	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

9. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Anlodipino	5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Anlodipino	10 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Atenolol	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Atenolol	50mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Captopril	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Carvedilol	3,125 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Carvedilol	6,25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Carvedilol	12,5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Carvedilol	25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de amiodarona	100mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de amiodarona	200mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de hidralazina	25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Cloridrato de propranolol	40 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Digoxina	0,25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dinitrato de isossorbida	5 mg	Comprimido sublingual	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Espironolactona	25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Furosemida	40 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Furosemida	10 mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

			satélites	
Losartana Potássica	50 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Maleato de enalapril	10 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Digoxina	0,25 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Dinitrato de isossorbida	5 mg	Comprimido sublingual	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Maleato de enalapril	20 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Metildopa	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Metildopa	250mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Mononitrato de isossorbida	20 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Nifedipino	20mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Nifedipino	10mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Succinato de metoprolol	25mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Succinato de metoprolol	50mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

10. ANTIMICROBIANOS:

– Antibacterianos:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Amoxicilina	500mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Amoxicilina	50mg/ml	Pó para suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Amoxicilina + clavulanato de potássio	500mg+125mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

Amoxicilina + clavulanato de potássio	50mg/ml+12,5mg/ml	Pó para suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Azitromicina	500mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Azitromicina	40mg/ml	Pó para suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Benzilpenicilina benzatina	600.000 UI	Pó para suspensão injetável	UBS	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	Pó para suspensão injetável	UBS	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cefalexina	500mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cefalexina	50mg/ml	Pó para suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Ceftriaxona	1 g	Pó para solução injetável	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Cloridrato de clindamicina	300 mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Colagenase + Cloranfenicol	0,6U/g + 0,01g/g	Pomada dermatológica	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Estolato de eritromicina	50 mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Fosfato de clindamicina	10 mg/g	Gel	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Metronidazol	100 mg/g (10%)	Gel vaginal	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

Metronidazol	400 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Nitrofurantoina	100 mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Sulfametoxazol + trimetoprima	400mg+80mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Sulfametoxazol + trimetoprima	40mg/ml + 8mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Sulfato de gentamicina	5 mg/ml	Solução oftálmica	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Sulfato de neomicina+ Hidrocortisona + Sulfato de polimixina B	5 mg/ml +10 mg/ml + 10.000 UI/ml	Solução otológica	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)

– Antifúngicos:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Cetoconazol	20 mg/g (2%)	Xampu	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Fluconazol	150 mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Itraconazol	100 mg	Cápsula	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Nistatina	100.000 UI/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Nitrato de miconazol	2% (20 mg/g)	Creme vaginal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

– Antissépticos:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Permanganato de potássio	100 mg	Comprimido para uso tópico	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

– Antiviral:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Aciclovir	50 mg/g (5%)	Creme	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Aciclovir	200mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

11. NUTRIENTES:

– Vitaminas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Ácido Ascórbico	100mg/ml	Solução injetável, ampola 5ml	UBS	Receita Simples
Fitomenadiona (Vit K)	10mg/ml	Solução injetável	UBS	Receita simples
Vitaminas do Complexo B: Cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina-5-fosfato (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), d-pantenol (vitamina B5), nicotinamida (vitamina PP)	10mg + 4mg + 5mg + 5mcg + 5mg + 40mg	Solução injetável, ampola 2 ml	UBS	Receita Simples

– Reposição Hidroeletrólítica e nutrição:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Sais para reidratação oral	cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado	Pó para solução oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

– Minerais:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Carbonato de cálcio + colecalciferol	1.500 mg (600 mg de cálcio) + 400 UI	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Sulfato de Zinco	4 mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

12 – ANTIPARASITÁRIOS:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Albendazol	400mg	Comprimido mastigável	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Albendazol	40mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Benzoilmetronidazol	40 mg/ml	Suspensão oral	Farmácia central/Farmácias satélites	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (02 VIAS)
Ivermectina	6 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Permetrina	10 mg/g (1%)	Loção	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Permetrina	50 mg/g (5%)	Loção	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

13 – HORMÔNIOS:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Enantato de noretisterona + valerato de estradiol	50 mg/ml + 5 mg/ml	Solução injetável	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Estriol	1 mg/g (0,1%)	Creme vaginal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Estrogênios conjugados	0,625 mg/g	Creme vaginal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Etilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

Levonorgestrel	0,75mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Levonorgestrel	1,5mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Levotiroxina sódica	50mcg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Levotiroxina sódica	25mcg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Medroxiprogesterona	150mg/ml	Pó para Suspensão injetável, ampola 2 ml	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Medroxiprogesterona	10mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Medroxiprogesterona	50 mg/ml	Suspensão injetável	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Misoprostol	200 microgramas	Comprimido vaginal	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

14 – ANTIOSTEOPOROSE:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Alendronato de sódio	70 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

15 – ANTILIPEMICO:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Sinvastatina	20mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Sinvastatina	40mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

16 – ANTIGOTOSO:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Alopurinol	100 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

17 – LAXANTE:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Lactulose	667 mg/ml	Xarope	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Óleo mineral	-	Óleo para uso oral	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

18 – PROSTÁTICOS:

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACEUTICA	LOCAL DE ACESSO	RECEITUÁRIO
Finasterida	5 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples
Mesilato de doxazosina	2 mg	Comprimido	Farmácia central/Farmácias satélites	Receita simples

FORMULÁRIO DE INCLUSÃO EXCLUSÃO DE TECNOLOGIAS

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME – SMS)

INCLUSÃO ☒

EXCLUSÃO ☐

SUBSTITUIÇÃO ☐

- 1- Nome genérico do medicamento: **SINVASTATINA , GLICLAZIDA**
- 2- Nomes comerciais: **SINVASTACOR, AZUKON**
- 3- Designar as formas farmacêuticas que você deseja que sejam incluídas /excluídas:

Comprimidos ☒

Cápsula ☐

Ampola ☐

Susp. Oral ☐

Solução Oral ☐

Pomada ☐

Creme ☐

Supositório ☐

4-Indicações terapêuticas sugeridas:

- A Gliclazida de 60 mg foi incluída devido à necessidade de pacientes que precisam de doses maiores para o controle do diabetes tipo 2.
2. A Sinvastatina de 40 mg foi proposta para pacientes que residem em distritos rurais onde não há acesso à Farmácia Popular.

Classe terapêutica (verificar ATC):

Sinvastatina: estatinas, utilizadas para tratamento do colesterol (79902-63-9).

Gliclazida: tratamento do diabetes tipo 2, para pacientes que não requerem insulina (21187-98-4).

5-Em caso de inclusão indique:

Dose p/ Adulto: sim

Dose Pediátrica:

Duração do tratamento: uso contínuo

6- Razões terapêuticas para a inclusão, exclusão ou substituição do medicamento proposto:

A inclusão dos medicamentos foi solicitada devido à alta demanda por parte dos pacientes, que carecem de alternativas eficazes para o controle de suas condições.

Obs. No caso de existirem na REMUME alternativas para a mesma indicação terapêutica, justifique as vantagens da substituição.

7- Indique as contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas com o uso do medicamento:

A Gliclazida 60 mg é contraindicada em casos de hipersensibilidade à gliclazida ou a qualquer componente da fórmula, diabetes mellitus tipo 1, cetoacidose diabética ou coma diabético, além de gravidez, lactação e insuficiência renal ou hepática graves. Como precauções, destaca-se o risco de hipoglicemia, principalmente em situações de ingestão insuficiente de carboidratos, jejum prolongado ou esforço físico intenso sem compensação alimentar. Em idosos, há maior predisposição à hipoglicemia devido a alterações metabólicas relacionadas à idade. Também é necessário cautela no uso concomitante com outros medicamentos, como antidiabéticos, anti-hipertensivos e anti-inflamatórios não esteroides. Durante cirurgias ou em casos de infecções graves, pode ser necessário substituir temporariamente a gliclazida por insulina. A toxicidade do medicamento pode manifestar-se por hipoglicemia severa, levando a sintomas como confusão mental, convulsões, perda de consciência ou até coma. Raramente, pode ocorrer hepatotoxicidade, com alterações das enzimas hepáticas, e reações dermatológicas, como erupções cutâneas e urticária.

A Sinvastatina 40 mg é contraindicada em pacientes com doenças hepáticas ativas, incluindo elevação persistente e inexplicada das transaminases, hipersensibilidade à sinvastatina ou a qualquer excipiente do medicamento, além de gravidez e lactação. Seu uso concomitante com certos medicamentos, como cetoconazol, eritromicina e ciclosporina, também é contraindicado devido ao risco de miopatia. Entre as precauções, destaca-se a necessidade de monitorar sinais de miopatia e rabdomiólise, como dores musculares, fraqueza ou elevação da creatina quinase (CK), especialmente em idosos ou em doses elevadas. É fundamental acompanhar regularmente a função hepática, monitorando as transaminases. O consumo de álcool deve ser evitado para reduzir o risco de hepatotoxicidade, e o uso concomitante com fibratos, niacina ou inibidores do CYP3A4 pode aumentar a toxicidade. A toxicidade inclui rabdomiólise, que é uma complicação grave associada à destruição do tecido muscular e pode levar à insuficiência renal aguda. Também pode haver hepatotoxicidade, com elevação das enzimas hepáticas, icterícia ou insuficiência hepática, além de reações adversas gastrointestinais, como náuseas, dor abdominal e constipação.

8- Em caso de exclusão indique que outros medicamentos existentes na REMUME podem substituí-lo e, em caso de inclusão, que outros medicamentos poderá substituir o que está sendo proposto e por qual motivo:

Gliclazida 60 mg - Substituição em caso de exclusão: Caso a Gliclazida seja excluída, outros antidiabéticos orais disponíveis na REMUME, como a Metformina ou a Glibenclamida, podem ser considerados como substitutos. Metformina é preferível em muitos casos, especialmente para pacientes obesos, por seu efeito neutro ou favorável sobre o peso e menor risco de hipoglicemia. Glibenclamida outra sulfonilureia disponível em muitas REMUMEs, mas apresenta maior risco de hipoglicemia em comparação à Gliclazida. Motivo da substituição: A Metformina é frequentemente o primeiro medicamento de escolha para diabetes tipo 2 devido à sua eficácia e perfil de segurança. A Gliclazida pode ser mantida para pacientes que necessitam de um medicamento com menor risco de hipoglicemia do que a Glibenclamida, mas pode ser excluída caso seu uso não justifique os custos ou a disponibilidade no município.

Sinvastatina 40 mg - Substituição em caso de exclusão: Se a Sinvastatina for excluída, outras estatinas da REMUME, como a Atorvastatina ou a Pravastatina, podem substituí-la. Atorvastatina é mais potente e pode ser usada em doses equivalentes para alcançar reduções semelhantes ou superiores no colesterol LDL. Pravastatina apresenta menor risco de interações medicamentosas e pode ser uma alternativa para pacientes polimedicados ou em uso de medicamentos que inibem o CYP3A4. Substituição em caso de inclusão: Se a Sinvastatina for incluída, ela pode substituir outras estatinas em casos específicos, como pacientes em distritos rurais que não têm acesso à Farmácia Popular. A inclusão pode ser justificada pelo custo-benefício, já que a Sinvastatina é mais acessível e amplamente indicada para prevenção de eventos cardiovasculares.

9- Listar e enviar cópias de três estudos conforme a melhor evidência científica disponível que fundamente a eficácia/efetividade do fármaco.

Gliclazida

- a- Leiter, L.A., Shestakova, M.V. & Satman, I. Effectiveness of gliclazide MR 60 mg in the management of type 2 diabetes: analyses from the EASYDia trial. *Diabetol Metab Syndr* **10**, 30 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13098-018-0331-8>
- b- Landman GW, de Bock GH, van Hateren KJ, van Dijk PR, Groenier KH, Gans RO, Houweling ST, Bilo HJ, Kleefstra N. Safety and efficacy of gliclazide as treatment for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *PLoS One*. 2014 Feb 12;9(2):e82880. doi: 10.1371/journal.pone.0082880.
- c- Khunti, K., Hassanein, M., Lee, MK. *et al.* Role of Gliclazide MR in the Management of Type 2 Diabetes: Report of a Symposium on Real-World Evidence and New Perspectives. *Diabetes Ther* **11** (Suppl 2), 33–48 (2020). <https://doi.org/10.1007/s13300-020-00833-x>

Sinvastatina

- a- Byrne P, Demasi M, Jones M, Smith SM, O'Brien KK, DuBroff R. Evaluating the Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol Reduction and Relative and Absolute Effects of Statin Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2022;182(5):474–481. doi:10.1001/jamainternmed.2022.0134

- b- Massimo Volpe, Carlo Patrono, The cardiovascular benefits of statins outweigh adverse effects in primary prevention: results of a large systematic review and meta-analysis, *European Heart Journal*, Volume 42, Issue 44, 21 November 2021, Pages 4518–4519, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab647>
- c- Hodkinson A, Tsimpida D, Kontopantelis E, Rutter M K, Mamas M A, Panagioti M et al. Comparative effectiveness of statins on non-high density lipoprotein cholesterol in people with diabetes and at risk of cardiovascular disease: systematic review and network meta-analysis *BMJ* 2022; 376 :e067731 doi:10.1136/bmj-2021-067731

10-Indique a que nível será utilizado este medicamento:

Unidade Básica ☒ Ambulatório de Especial ☐ Centro de Refer. ☐ Hospital ☐ PSocorro/PA ☐ Hosp.Dia ☐ Outro ☐

11 - Outras informações:

- O medicamento proposto pertence à 14ª última Lista da OMS?
<http://www.who.int/medicines/organization/par/formulary.shtml> SIM ☐ NÃO ☐
- O medicamento está disponível no mercado nacional?

(ANVISA: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htm, AbcFarma ou Kairos, Consulta Remédios: <http://www.consultaremedios.com.br>) SIM ☐ NÃO ☐

- Esta incluído na lista da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais)?
<http://www.opas.org.br/medicamentos/index.cfm?ent=1&carregar=1> SIM ☐ NÃO ☐
- Está registrado sob a forma GENÉRICO?
http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htm SIM ☐ NÃO ☐
- Existe mais de um produtor do medicamento? (site anterior) SIM ☐ NÃO ☐
- Quais? _____
- Custo diário médio do tratamento (comparado) ABCFarma / Consulta de Remédios
<http://www.consultaremedios.com.br/Custo>: _____ R\$/Dia

12 - Apoio à pesquisa de estudos de evidência clínica:

- CEBRIM – Centro Brasileiro de Informação Sobre Medicamento
<http://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebirim> ou <http://www.cff.org.br/cebrim/usuario/>;
- Cochrane <http://www.cochrane.org/>
- Bandler – Evidence-based health care <http://www.ebandolier.com/>
- Australian Prescriber <http://www.australianprescriber.com/>
- Trip Database <http://www.tripdatabase.com/index2.cfm>
- Therapeutics Initiative-Evidence-based Drug Therapy : <http://www.ti.ubc.ca/>
- Netting the Evidence <http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting/net.html>
- Evidence Based Medicine (EBM) <http://www.infodoctor.org/rafaabravo/mbe.htm>
- Consensos nacionais ou internacionais NIH (National Institute of Health-EUA)
<http://www.guidelines.gov/index.asp> / <http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/index.htm> e Diretrizes da Associação Médica Brasileira <http://amb.connectmed.com.br/site/index.php3>

13 - Outras fontes de informação:

BNF 44ed. Setembro 2002: <http://www.bnf.org/>

Medline: <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed>

FDA: <http://www.fda.gov/>

MedscapeDrugInfo : <http://www.medscape.com/>

Solicitante: _____

Cargo: _____

Instituição: _____

Fone de contato: _____

OBS: Apenas serão analisadas as propostas preenchidas integralmente e com dados suficientes para análise. Cada ficha deve corresponder a apenas um produto (princípio ativo). Nos casos de propostas de substituição, referir claramente o produto que se pretende ver substituído.

SOLICITAÇÃO

() Deferida () Indeferida

Assinaturas dos Membros da CFT:

Justificativa da decisão:

Juscimeira, julho de 2022.

CFT – Comissão de Assistência Farmacêutica e Terapêutica

ALESSANDRA RODRIGUES ASSUNÇÃO FRANÇA
Farmacêutico Responsável – CRF/MT 3468

NASSIN ELDIN FARAH
Secretário Municipal de Saúde